

AIO install

Швидка установка "Все в одному"



Весь процес установки та налаштування за даною інструкцією від початку і до кінця займає близько півгодини! Мій рекорд 22 хвилини :)

Процедура оновлення всіх пакетів відбувається швидко за командою

```
pkg upgrade
```

Встановлення системи

Підготовляємо дистрибутив FreeBSD x.x **Release** Записуємо завантажений дистрибутив на диск і сміливо приступаємо:



Все перевірено на FreeBSD v13.0, v12.1, v11.0-2, v10.1-3 та v9.3!

1. Під час установки, після вибору локалі, обов'язково вибираємо **SRC** (у майбутньому може знадобиться для перескладання ядра), решта

- за бажанням (я б не ставив тільки порти та доки, і так їх оновлювати потрібно)
2. Далі вибрати метод розбивки диска за промовчанням - Auto (UFS)
 3. Тому що розбивати: весь диск або розділ (припустимо весь диск)
 4. установка запропонує найкращий варіант, де

під завантажувальний сектор = 512 кб
розділ підкачування swap = 1 гб (2*рам але не більше 1 гб)
кореневий розділ / = все інше

5. тиснемо Finish ⇒ Commit = пішла установка FreeBSD
6. потім вводимо пароль для рут-користувача
7. потім налаштуємо доступ до інтернету
8. після чого вибираємо часовий пояс
9. далі можна вибрати які послуги вам потрібні, **SSHD** обов'язково
10. потім потрібно додати локального користувача помістивши його до групи **wheel**
11. Установка системи завершена Exit ⇒ No ⇒ Reboot



важливо витягнути інсталяційний диск під час перезавантаження, щоб не розпочати інсталяцію заново



Після перезавантаження сервера, підключаємося до нього через SSH, щоб легше копі-пастити

Налаштування завантажувача

Для прискорення завантаження сервера відключимо таймер завантажувального меню, а також саме меню

```
echo autoboot_delay=\"-1\" >> /boot/loader.conf
echo beastie_disable=\"YES\" >> /boot/loader.conf
```

Початкова конфігурація

```
sysrc fsck_y_enable=YES
sysrc background_fsck=NO
sysrc sshd_enable=YES
sysrc firewall_enable=YES
sysrc gateway_enable=YES

ee /etc/rc.conf
```

приводимо до вигляду

```
hostname="nodeny.com.ua"
defaultrouter="1.2.3.1"
ifconfig_fxp0="inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_fxp1="inet 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_lo0_alias0="inet 1.1.1.1 netmask 255.255.255.255"
fsck_y_enable="YES"
background_fsck="NO"
sshd_enable="YES"
firewall_enable="YES"
gateway_enable="YES"
```



де

- background_fsck="NO" відключає перевірку дисків у бекграунді та робить при старті
- fsck_y_enable="YES" каже "yes" на всі запитання під час перевірки.
- 1.1.1.1 - віртуальний ір, який автор налаштовує усім своїх серверах на інтерфейсі lo0. Цей ір клієнти вказують у своїх



настройках як dns сервер, сервер авторизації і т.д.

- Інтерфейс fxr1 дивиться на шлюз вищого провайдера з ір 1.2.3.1.
- Інтерфейс fxr0 дивиться у мережу клієнтів.

Відключаємо підтримку X11 та GUI

```
echo 'WITHOUT_X11="yes"' >> /etc/make.conf
echo 'WITHOUT_GUI="yes"' >> /etc/make.conf
```

Ставимо PKGNG



З вересня 2014 розробники FreeBSD замінили застарілий пакетний менеджер на новий - PKGNG (package new generation). З базової системи були видалені утиліти pkg_* (такі, як: pkg_install, pkg_add, pkg_create, pkg_delete, pkg_info, pkg_updating та pkg_version).

[Посібник FreeBSD:PKGNG](#)

установка PKGNG

```
pkg bootstrap -f
```

Перекладаємо базу даних портів працювати з PKGNG, відключаємо бекап старої бази, створюємо конфіг PKGNG

```
echo 'WITH_PKGNG="yes"' >> /etc/make.conf
echo 'daily_backup_pkgdb_enable="NO"' >> /etc/periodic.conf
cp /usr/local/etc/pkg.conf.sample /usr/local/etc/pkg.conf
```

За замовчуванням підключений кварталний репозиторій пакетів, але я вмикаю останній

```
cp /etc/pkg/FreeBSD.conf /etc/pkg/FreeBSD.conf.old
```

```
sed -i -p "s/quarterly/latest/" /etc/pkg/FreeBSD.conf
ee /etc/pkg/FreeBSD.conf
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",
```

оновимо базу доступних пакетів

```
pkg update -f
```

Ставимо Пакети

```
pkg install perl5 p5-App-cpanminus p5-Crypt-Rijndael p5-JSON p5-JSON-XS p5-LWP-Protocol-https p5-CGI \
bash subversion apache24 mc-nox11 mysql80-server
```

```
ln -s /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl > /dev/null
```

```
cpanm DBD:mysql
```

Завантажуємо NoDeny Next

на момент написання статті є 3 репозиторії:

- демоверсія `svn://nodeny-plus.com.ua/nodenyfree`
- стабільна `svn://nodeny-plus.com.ua/release`
- нова гілка `svn://nodeny-plus.com.ua/release/next`

я буду використовувати Next

і так, завантажуюмо білінг

```
cd /usr/local
```

```
svn co svn://nodeny-plus.com.ua/release/next nodeny
```

Налаштування NAT (pf)

```
echo pf_load=YES >> /boot/loader.conf
echo pf_enable=\"YES\" >> /etc/rc.conf
cp /usr/local/nodeny/etc/pf.conf /etc/
ee /etc/pf.conf
```



- вписати в ext_if = "fxp1" свій інтерфейс, який у вас дивиться в інет
- залишити правило тієї мережі, яка дивиться в локалку



Важливо, щоб адреси зовнішньої та внутрішньої мереж не були однаковими!

Налаштування збір статистики трафіку (ipcad)

```
echo ipfw_load=\"YES\" >> /boot/loader.conf
echo ipdivert_load=\"YES\" >> /boot/loader.conf
echo dumynet_load=\"YES\" >> /boot/loader.conf
echo ipcad_enable=\"YES\" >> /etc/rc.conf
cp /usr/local/nodeny/etc/ipcad.conf /usr/local/etc/
ipcad -d
```

Налаштування firewall

Фаєрвол із блокуванням неавторизованих клієнтів

```
cp /usr/local/nodeny/etc/rc.firewall /etc/  
ee /etc/rc.firewall
```



Редагуємо rc.firewall, міняємо зовнішній інтерфейс ifOut='fxp1' на той, що у вас дивиться в інет

Налаштування mysql

```
sysrc mysql_enable=yes  
sysrc mysql_optfile=/usr/local/etc/mysql/my.cnf  
  
mkdir /var/db/mysql_tmpdir/  
chown mysql /var/db/mysql_tmpdir/  
  
service mysql-server start
```

Підключаємося до mysql і встановимо пароль руту

```
mysql -u root  
# замість hardpass ваш пароль  
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'hardpass', `root`@`localhost` PASSWORD  
EXPIRE NEVER;  
exit;
```

Підключаємось до mysql з паролем

```
# замість hardpass ваш пароль
mysql -u root --password='hardpass'
ALTER USER `root`@`localhost` IDENTIFIED BY `hardpass`, `root`@`localhost` PASSWORD EXPIRE NEVER;
```

Створимо базу даних nodeny

```
create database nodeny;
use nodeny;
source /usr/local/nodeny/bill.sql;
exit;
```

Tuning

```
pkg install mysqltuner
mysqltuner --user root --pass hardpass --color
```

[fix \[Warning\] \[MY-013360\] \[Server\] Plugin sha256_password reported](#)

Налаштування apache24

```
sysrc apache24_enable=yes
echo /sbin/kldload accf_http >> /etc/rc.local
/sbin/kldload accf_http
```

```
echo "ServerName 0.0.0.0:80" >> /usr/local/etc/apache24/Includes/httpd.conf
echo "LoadModule cgi_module libexec/apache24/mod_cgi.so" >> /usr/local/etc/apache24/Includes/httpd.conf
```

Створимо симлінк на веб-скрипти NoDeny


```
rm -fR /usr/local/www/apache24/cgi-bin
rm -fR /usr/local/www/apache24/data
ln -s /usr/local/nodeny/cgi-bin/ /usr/local/www/apache24/cgi-bin
ln -s /usr/local/nodeny/htdocs/ /usr/local/www/apache24/data
```

```
service apache24 start
```

```
mkdir /usr/local/etc/newsyslog.conf.d/
ee /usr/local/etc/newsyslog.conf.d/apache24.conf
```

```
# Apache
/var/log/httpd-access.log      www:wheel  600  3   2048 *   JC   /var/run/httpd.pid 30
/var/log/httpd-error.log      www:wheel  600 10   2048 *   JC   /var/run/httpd.pid 30

# Apache SSL
/var/log/httpd-access-ssl.log  www:wheel  600  3   2048 *   JC   /var/run/httpd.pid 30
/var/log/httpd-error-ssl.log   www:wheel  600 10   2048 *   JC   /var/run/httpd.pid 30
```

```
service newsyslog restart
```

```
newsyslog -a /var/log/
```

[freebsd:install:certbot](#)

Налаштування NoDeny Plus

Підключимо модулі (-x), встановимо власника та права на файли (-w), створимо стартовий конфіг (-m), створимо суперадмініну (-p):

```
cd /usr/local/nodeny
perl install.pl -m
perl install.pl -x
```

```
perl install.pl -w=www
perl install.pl -p admin=12345
```

Відновлення з Бекапа



Обов'язково скопіювати в папку `/usr/local/nodeny/` файли:

```
sat.cfg - файл з налаштуваннями відновлюваної NoDeny
backup.sql - файл бази даних, що відновлюється NoDeny
```

Створимо структуру бази nodeny

```
mysql --default-character-set=utf8 -u root -p
# вводим пароль рута
DROP DATABASE nodeny;
CREATE DATABASE nodeny;
exit;
#source /usr/LOCAL/nodeny/backup.sql;
```

і наповнимо даними з бекапа:

```
mysql --default-character-set=utf8 -u root -p nodeny < /usr/local/nodeny/backup.sql
Enter password: # вводим пароль рута
```

Підключимо модулі (-x), встановимо власника та права на файли (-w):

```
cd /usr/local/nodeny
perl install.pl -x
perl install.pl -w=www
```

Запуск ядра NoDeny+

Ядро NoDeny+ працює на тлі та виконує такі функції: обробка авторизацій, збір статистики трафіку, управління послугами тощо. Конфіги знаходяться у файлах `/usr/local/nodeny/kernel/*.cfg`. Обов'язковий параметр `run` - вказує, чи буде плагін запущений при старті ядра чи ні. Якщо `run` встановлено в 0, то плагін можна запустити лише вказавши його у параметрах командного рядка під час запуску ядра.

Отримаємо список усіх плагінів

```
perl nokernel.pl -L
```

Навпроти назви модуля 1 означає, що модуль запускатиметься автоматично при старті ядра.

Запускаємо ядро зі стандартним набором модулів

```
perl nokernel.pl
```

Якщо на консоль не вивело жодних помилок – ядро успішно запустило всі модулі.

Запускаємо скрипт управління фаєрволом

```
perl noserver.pl -v
```

Якщо на консоль не вивело жодних помилок – ставимо в автозавантаження:

```
echo '/usr/bin/perl /usr/local/nodeny/nokernel.pl -d &' >> /etc/rc.local  
echo '/usr/bin/perl /usr/local/nodeny/noserver.pl -d &' >> /etc/rc.local
```

Запускаємо скрипти ядра

```
perl /usr/local/nodeny/nokernel.pl -d &  
perl /usr/local/nodeny/noserver.pl -d &
```

Додаткові проги для зручності

Установка Webmin

```
pkg install sysutils/webmin  
  
/usr/local/lib/webmin/setup.sh  
  
sysrc webmin_enable=YES  
  
service webmin start
```

не забудьте відкрити у файрволі порти

```
ee /etc/rc.firewall  
замінити  
${f} add 50 allow tcp from any to me 22  
${f} add 51 allow tcp from me 22 to any  
на  
${f} add 50 allow tcp from any to me 22,10000  
${f} add 51 allow tcp from me 22,10000 to any
```



де 10000 = порт webmin

Встановлення phpMyAdmin

```
pkg install phpMyAdmin5-php81 mod_php81 php81-iconv
```

Create directory for phpMyAdmin temp files.

```
mkdir -p /usr/local/www/phpMyAdmin/tmp
chown -R www:www /usr/local/www/phpMyAdmin/tmp
nano /usr/local/www/phpMyAdmin/config.inc.php
```

```
#Edit the file and set secret passphrase:
$cfg['blowfish_secret'] = 'H20xcGXxflSd8JwrwVlh6KW6s2rER63i';

//Configure Temp directory by add
$cfg['TempDir'] = '/usr/local/www/phpMyAdmin/tmp';
```

У файлі /usr/local/etc/apache24/Includes/httpd.conf допишемо:

```
ee /usr/local/etc/apache24/Includes/httpd.conf
```

```
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.shtml
</IfModule>
```

У папці /usr/local/etc/apache24/Includes створюємо файл php-application.conf

```
ee /usr/local/etc/apache24/Includes/php-application.conf
```

і внесемо до нього ці рядки:

</usr/local/etc/apache24/Includes/php-application.conf>

```
<FilesMatch "\.php$" >
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$" >
    SetHandler application/x-httpd-php-source
```

```
</FilesMatch>
```

Після цього створимо файл `/usr/local/etc/php.ini` з файлу `php.ini-production` та надамо йому необхідні права

```
cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini
chmod u+w /usr/local/etc/php.ini
```

Після установки є два варіанти налаштування: як аліас або як піддомен

Налаштування phpMyAdmin як аліас

створимо файл `phpmyadmin.conf`

```
ee /usr/local/etc/apache24/Includes/phpmyadmin.conf
```

з таким змістом:

```
Alias /pma "/usr/local/www/phpMyAdmin/"
<Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin/">
    Options none
    AllowOverride Limit
    Order Deny,Allow
    Require all granted
</Directory>
```

Перезапустимо `apache`

```
service apache24 restart
```

Налаштування phpMyAdmin як піддомен

```
ee /usr/local/etc/apache24/Includes/vhost_db.example.org.conf
```

вставляємо наступне

```
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "/usr/local/www/phpMyAdmin"
  ServerName db.example.org
  ServerAlias db.local
  ErrorLog "/var/log/apache/db.example.org-error.log"
  CustomLog "/var/log/apache/db.example.org-access.log" common
<Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin">
  AllowOverride None
  Options None
  Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
```



де
example.org - ваш домен
db.example.org - ваш піддомен для phpMyAdmin

також не забудьте створити файли логів, інакше apache буде дуже сваритися

```
mkdir -p /var/log/apache/
touch /var/log/apache/db.example.org-error.log
touch /var/log/apache/db.example.org-access.log
```

Перезапускаємо apache

```
service apache2 restart
```

Встановлення BRAS

BRAS - Broadband Remote Access Server - у перекладі, Маршрутизатор широкосмугового віддаленого доступу. Він покликаний здійснювати авторизацію абонентів у мережі. Зазвичай складається з бази даних, Radius'a та точок доступу.

Але кожна мережа має свій вибір...

From:
<https://ndp.pp.ua/> - **my NoDeny Wiki**

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/nodeny/fastinstall?rev=1690711287>

Last update: **30/07/2023 10:01**

